

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Березовское муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад комбинированного вида»

Наименование организации: <u>Березовское муниципальное автономное учреждение «Комбинированного вида»</u>				Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Педагогический персонал																			
3	Рабочее место старшего воспитателя; искусственное освещение, трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7 2	-	7.2	
4A	Рабочее место музыкального руководителя; Синтезатор CASIO CT-S100, трудовой процесс	1	46A	-	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	
5	Рабочее место учителя-логопеда; искусственное освещение, трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
6	Рабочее место педагога-психолога; искусственное освещение, трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7 2	-	7.2	
9A	Рабочее место воспитателя; искусственное освещение, трудовой процесс	1	10A; 11A; 12A; 13A; 14A; 15A; 16A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7 2	-	7.2
17A	Рабочее место воспитателя (логопедической группы); искусственное освещение, трудовой процесс	2	18A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5 4	-	5.4
47	Рабочее место учителя-дефектолога; искусственное освещение, трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
48	Рабочее место учителя-логопеда; искусственное освещение, трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4

49	Рабочее место педагога-психолога; искусственное освещение, трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5 4	-	5.4
50	Рабочее место учителя-логопеда; искусственное освещение, трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
	Учебно-вспомогательный персонал																		
51	Рабочее место ассистента (помощника); искусственное освещение	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-
	Рабочие																		
52	Рабочее место слесаря-электрика по ремонту электрооборудования; Трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий БМАДОУ «Детский сад №

35»

(должность)

(подпись)

Константинова А.В.

(Ф.И.О.)

28.11.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Шуршина Н.С.

(Ф.И.О.)

28.11.22

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Кирпичикова Т.И.

(Ф.И.О.)

28.11.22

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист

(должность)

(подпись)

А.И. Овчаров

(Ф.И.О.)

28.11.22

(дата)